

保証書

持込修理

本証明書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※印欄に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 式 **DXPU03** 保証期間 お買い上げの日より1年間

※お買い上げ日 年 月 日

※お客様 氏名 様 お電話番号 ()

ご住所 〒 □□□-□□□□

※販売店名・住所・電話番号

【 無 料 修 理 規 定 】


- お買い上げ日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容により、お買い上げの販売店または弊社が無料修理致します。
- 無料修理をお受けになる場合は、本書あるいは購入日・支払日を証明するものをご提示のうえ、お買い上げの販売店または弊社にご依頼ください。
- 保証期間内でも、次の場合は有料になります。
(イ)取扱説明書、本書貼付ラベル等の注意書に従わない使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ)お買い上げ後の器具の転倒、落下、衝撃等による故障及び損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障及び損傷。
(ニ)指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。
(ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車輻・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ)本書にお買い上げの年月日・お客様名・販売名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売等で購入され、それを証明する商品の送り状・支払い明細書の提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げの年月日・お客様名・販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売で購入され、それを証明する商品の送り状・支払い明細書の提示がない場合。
(チ)部品の消耗による部品の交換及びメンテナンスの費用。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- お客様の個人情報のお取扱いについてお客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 保証期間中の修理品の送受方法は原則センドバック方式(お客様にて修理依頼を弊社修理窓口へ発送頂く方法)で、送料は双方元払い(往路:お客様負担、復路:弊社負担)とさせていただきます。
●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、お客様相談窓口(P.21)にお問い合わせください。
●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の「保証とアフターサービス」の項をご覧ください。

修理メモ

家庭用

Tube

空気清浄機



DXPU03

取扱説明書 保証書付

このたびは、Tube 空気清浄機 をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

ホームページのご案内

ホームページでは新製品や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応いただける便利なホームページです。ぜひ、一度ご覧ください。

<http://www.duux.jp/>

duux®

もくじ

安全上のご注意	3~4
各部のなまえ	5
準備する	6~7
表示パネルと各モードの説明	8
使いかた	9
便利な機能	10
お手入れ	11
フィルターを交換する	12
こんなときは	13
仕様	14
保証とアフターサービス	14
消耗品販売のご案内	15
メモ	16~18
保証書	裏表紙



Tube

smart air purifier

user manual | gebruikershandleiding | manuel d'utilisation
manual de usuario | Bedienungsanleitung

DUUX®

Thank you for choosing Duux.

We're so glad you decided to read the instructions to your new Duux air purifier! Many users casually dismiss instructions and seek to figure it out on their own. But studies show that people who read instructions will get up to speed more quickly and efficiently than those who poke around with trial and error.

At Duux we believe in the importance of a comfortable and healthy living environment. Enhancing your wellbeing by designing appealing, functional and effective products is the passion that drives us every day. With our range of innovative air treatment products we aim to provide you the best possible indoor air quality.

The powerful and elegant Tube smart air purifier combines great style with high air cleaning capacity. With a CADR (Clean Air Delivery Rate) of 560m³/hr, this air purifier is able to clean a room up to 72m³ every 20 minutes! The free Duux app allows you to control Tube with your smartphone or tablet, giving you peace of mind and continuous updates on your indoor air quality. With the convenient LCD display and control buttons you can also read the air quality and control the device without using a smartphone.

Read this manual carefully to get the most out of your Tube smart air purifier.

安全上のご注意

必ずお守りください

本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。お使いになる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

表示について



警告

取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷^{*1}を負う可能性がある内容」を示します。



注意

取り扱いを誤った場合、「軽傷^{*2}を負うことや、物的損害^{*3}が発生する可能性がある内容」を示します。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

※1：重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものをさします。

※2：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3：物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

本体について

使用中、電源プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常な臭いが出るようなときは直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店または、お客様相談窓口にお問い合わせください。



警告



指示に従い
必ず行う

- 交流100Vを使用する。直流や交流200Vを使用すると感電の原因になります。
- コンセントや配線用器具の定格を超える使い方はしない。たこ足配線等で定格を超えると発熱による火災の原因になります。
- 電源プラグについたホコリは定期的に乾いた布で清掃する。ホコリが付着すると漏電火災の原因になります。
- 電源プラグは、がたつきがないよう刃の根元まで確実に差し込む。差し込みがゆるいと感電や火災の原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源コードや電源プラグを抜き差ししない。感電のおそれがあります。



プラグを抜く

- お手入れや移動の際は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜く。不意に動作して感電やけがの原因になります。



禁止

- 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したり、破損したり、上に物をのせたり、はさみこんだりしない。
- 電源コードやプラグが傷ついたり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショートの原因になります。



水ぬれ禁止

- 製品に水をつけたり、水をかけたりしない。ショートや感電の原因になります。



分解禁止

- 改造や工具を必要とする分解はしない。火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

- 子供や身体の不自由な方、自分で意思表示のできない方だけで使用させない。思わぬ事故やけがの原因になります。
- 乳幼児やペットの手の届くところでは使用しない。けが・やけど・感電の原因になります。



禁止

- 付属の電源コード以外は使用しない。感電・けがのおそれがあります。

- 以下の場所で使用しない。
- 火のついたタバコや線香を近づけない。火災の原因になります。
- ガスレンジなど炎のあたる場所、引火性のガスのある場所。
- 浴室など、高温・多湿・水のかかる場所。
- 油・薬品を使う場所。通電・火災の原因になります。



注意



指示に従い
必ず行う

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに電源プラグを持って引き抜く。プラグの刃の変形、電源コードの断線による感電・ショート・過熱による発火の原因になります。



プラグを抜く

- 使用時以外は、安全のため本体の電源をOFFにして、電源プラグをコンセントから抜く。絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。



禁止

- 本体を落下させたりなど強い衝撃を与えない。けがをするおそれや本体の故障の原因になります。
- スプレーなどの殺虫剤をかけたり、油・薬品を使う場所で使用しない。本体の破損、故障の原因になります。
- 洗濯物・布・カーテンなどで吸気口や吹出口をふさがない。空気の循環が悪くなり、発熱や発火の原因になります。



指示に従い
必ず行う

- 燃焼器具と一緒に使用するときには、こまめに換気をする。本製品は、一酸化炭素を除去する機能はありません。換気が不十分の場合、一酸化炭素中毒の原因になります。



禁止


- 本体の上に腰をかけたり、乗ったりしない。転倒してけがの原因になります。
- 必ず専用フィルター（型番：DXPUF03JP）をセットして使用する。故障の原因になります。
- 吸気口・吹出口・本体の隙間などに、ビンや針金などの異物や指を入れない。感電やけがの原因になります。
- 本体の上に物を置いたり、不安定な場所で使用しない。落下や本体の転倒、漏水の原因になります。

各部のなまえ


⚠ ご使用前にすべての部品がそろっていることをご確認ください。

パッケージ内容

本体正面




本体背面



付属品

●電源コード




●取扱説明書



●専用フィルター (型番:DXPUF03JP)

リボン

※ フィルターはご購入後、袋に入った状態で本体内部に収納されています。




準備する


フィルターを準備する

1 フィルターカバーを取り外す

フィルターカバーのハンドルに手をかけて、引いてフィルターカバーを取り外します。



2 フィルターをセットする



① フィルターをリボンを持ちながら、フィルターを引き出します。

② フィルターを袋から取り出します。

③ リボンを手前にして、フィルターを本体に戻します。


④ フィルターカバーを図に従って取り付けます。

⚠ 注意

- ・フィルターやフィルターカバーが正しく取り付けられていないと、運転を開始することができません。
- ・フィルターカバーの開け閉めの際に、指を挟まないように注意してください。

設置する

製品本来の機能を発揮するために、壁・家具などから前後左右50cm以上、天井から120cm以上離して設置してください。



ご注意

周辺の壁や床が汚れる原因になりますので、できるだけ壁や家具から距離をあげてください。


警告

お手入れや移動の際は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。不意に動作して感電やけがの原因になります。

電源コードを接続する


1 電源コードの本体プラグを本体背面のプラグ差込口に接続する

本体背面



2 電源プラグをコンセントに接続する

正常に接続されると約3秒後に電子音が鳴り、表示パネルにブランドマークが約2秒表示されます。



ご注意

通電をお知らせするものであり、この状態ではまだ運転は開始されておりません。

各モードと表示パネルの説明

ペアリングボタン

(→10ページ)
※スマートフォンと接続して本体を操作することができます。

ペアリングランプ


(→10ページ)

オフタイマー設定時間表示ランプ

オフタイマー設定ボタン

(→9ページ)
※設定した時間経過後に運転を停止させます。

表示パネル



PM2.5スコア

本体背面のPM2.5センサーが空気中のPM2.5粒子濃度(目安)を測定し表示しています。

エアクオリティインジケーター

PM2.5スコアを基に、お部屋の空気の状態を色で表します。

温度表示

運転中のお部屋の温度を表示します。

湿度表示

運転中のお部屋の湿度を表示します。

本体天面

照光センサー

※お部屋の明るさに応じて、表示パネルの明るさを調節します。

フィルター交換お知らせランプ

※フィルターの交換が必要になるとランプが点灯します。

フィルター交換リセットボタン

運転モード表示ランプ

運転モード設定ボタン

(→9ページ)
※マニュアルモード(風量3段階)、オートモードを選べます。

運転入/切ボタン

インジケーター色	PM2.5(ug/m ³)	エアクオリティ
緑	0~20	きれい
オレンジ	21~75	少し汚れている
赤	76~999	汚れている

使いかた

ご注意

運転中にフィルターカバーを外さないでください。運転が停止します。

運転を開始する

電源ボタン



を押す



- 1回押すと電子音が鳴り、表示パネルにブランドマークが表示された後、マニュアルモード/風量1で運転を開始します。
- 運転中にもう1回押すと、運転を停止します。
(運転中に設定した運転モードやオフタイマーは、運転停止時にすべてリセットされます。)

運転モードを設定する

運転モード設定ボタン



を押す



- ボタンを1回押すごとに、運転モード表示ランプが切り替わり、運転モードを設定できます。
- オートモードは、PM2.5スコアに応じて風量が右記のように切り替わります。
- オートモード使用中、約10分間操作しない状態が続くと、表示パネルは消灯します。いずれかのボタンを押すことで表示パネルは再度点灯します。

インジケータ色	PM2.5(ug/m)	風量
緑	0~20	1
オレンジ	21~75	2
赤	76~999	3


オフタイマーを設定する

設定した時間経過後に運転を停止させます。

オフタイマー設定ボタン



を押す




- 1回押すごとにオフタイマー設定時間表示ランプが上記の順に切り替わり、オフタイマーを設定できます。

便利な機能

Wi-Fi機能を使う

スマートフォン等に専用アプリをインストールして、室内外問わず遠隔で「電源のON/OFF」、「運転モードの切り替え」、「オフタイマーの設定」の操作や「フィルター寿命の確認」をすることができます。

- 下記の物と設備をご用意いただく必要がございます。



本機
Tube/型番:DXPU03



2.4GHzのWi-Fiルーター
※5GHzでは対応しておりません。



Duuxアプリを入れた端末



Apple Store または Google play で「Duux」と検索してください。



Apple Store




Google play

ご注意

- ・Wi-Fi機能を使用するには、端末の位置情報サービスをONにしてください。
- ・ご使用の端末がご家庭のWi-Fiに接続していることを確認してください。

フィルター交換時期をお知らせする



- ・運転時間の累計を基に、フィルターの交換が必要になると、フィルター交換お知らせランプが点滅します。
- ・交換用フィルターのご購入についてはWebサイト(duux.jp)またはお客様相談窓口(→15ページ)までお問い合わせください。
- ・Wi-Fi機能を使用すれば、専用フィルターの寿命をリアルタイムで確認することができます。

フィルター交換お知らせランプ

ご注意

フィルターは洗浄できません。(→11ページ) 必ず交換してください。

お手入れ


製品本来の性能を発揮するために、2週間に1回のお手入れをおすすめします。



警告


お手入れや移動の際は、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
不意に動作して感電やケガの要因になります。

本体のお手入れ




- 本体の外側や吹出口、吸気口を乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

PM2.5センサーのお手入れ



- PM2.5センサーに付着した塵やホコリを掃除機で吸い取ってください。
- PM2.5センサーに塵やホコリが付着していると、正確にお部屋の空気の状態を分析できず、本製品の性能に影響を及ぼす可能性があります。
2週間に1回はPM2.5センサーをお手入れしてください。

フィルターのお手入れ



- フィルター側面の網部分は、プレフィルターとして機能します。
網についた塵やホコリを取ったり、掃除機で吸い取ってください。

フィルターを交換する

2年に1回の交換が目安です。

- ・ フィルターは消耗品です。定期的に新しいフィルターをお買い求めいただき、交換してください。
- ・ 交換時期は、使い方や設置場所によって異なりますが、2年に1回程度が目安です。
空気の汚れが多い場所でご使用の場合は、交換時期が早くなる場合があります。
- ・ フィルター交換の際は、汚れが周囲に落下しないように、新聞紙などを敷いてください。
- ・ 古いフィルターはお住まいの地域のゴミの分別方法に従い廃棄してください。
- ・ 運転中にフィルターカバーを取り外さないでください。運転が停止します。

1

「準備する(5ページ)」を参考に、古いフィルターを取り外したうえで、新しいフィルターに交換してください。

2

フィルター交換お知らせランプをリセットしてください。

フィルター交換が終了してもフィルター交換お知らせランプは消えません。
次の手順でリセットしてください。

① 電源ボタン



を押し、本体の運転を開始する。

② フィルター交換
リセットボタン



を約5秒長押しし、フィルター交換お知らせランプをリセットする。

リセットが完了すると、フィルター交換お知らせランプは消灯します。

ご注意

- ・ フィルターやフィルターカバーが正しく取り付けられていないと、運転を開始することができません。
- ・ フィルター交換お知らせランプが点灯しないうちにフィルター交換をした場合も、上記のリセット操作を行ってください。

こんなときは

修理をご依頼される前に、下記症状を確かめてください。正しくご使用になられても直らない場合や、この表以外の症状はお買い上げの販売店、もしくはお客様相談窓口にご相談ください。

こんなときは	ご確認いただくこと
電源が入らない 動作しない	電源プラグがコンセントから抜けている
	電源コードが電源コード差込口から抜けている
	フィルター、フィルターカバーが正しく取り付けられていない
風が出ない 風量が少ない	フィルターがビニール袋から取り出されていない
	フィルターが汚れている
	本体の吸込口、吹出口が汚れている
	オートモードを使用している
動作していないのに 風量が変わった	オートモードを使用している
動作音がうるさい	製品の前後左右50cm 以内、天井から120cm 以内に障害物がある
吹出口からニオイがする	本製品を初めてご使用になられる場合は、フィルター原料である活性炭由来のニオイや、プラスチック臭がする場合があります。通常1週間ほどのご使用で徐々に軽減されます。
	タバコや焼肉など、強いニオイがある場所で使用すると、ニオイが一時的にフィルターに蓄積されます。しばらく運転を行うことで徐々に軽減されます。このような環境でご使用になられる場合は、定期的にお部屋を換気しながら本製品をご使用になることをおすすめします。
	上記対策を行っても改善しない場合は、ご使用を中止してください。

仕様

中国製

製品名	Tube 空気清浄機	最大消費電力	(約)55W
型番	DXPU03	運転騒音	(約)32-64dB
定格電圧	AC100V 50/60Hz	外形寸法	(約)幅320×奥行320×高さ680mm
適用畳数 ^{※1}	44畳(72㎡)	本体質量	(約)7.8kg(フィルター含む)
清浄時間 ^{※1}	8畳を7分	電源コード長	(約)1.8m
最大風量 ^{※1}	9.3㎡/分(風量3時)	無線周波数帯域 ^{※2}	2.4GHz帯
本体材質	ABS樹脂、PP樹脂(本体) 人工皮革(トップパネル)	付属品	専用フィルター、電源コード、 取扱説明書

※1 日本電気工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。風量3で運転したときの目安。

※2 本製品は電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着しています。

保証とアフターサービス **必ずお読みください**

■保証について

- 本製品には保証書がついています。
保証書は、販売所で所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買上げの日から1年間です。
保証書の記載内容より、お買上げの販売店が修理いたします。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理について、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。費用などの詳しいことはお買上げの販売店にご相談ください。弊社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後5年です。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 部品の消耗による部品の交換及びメンテナンスの費用は保証期間内でも有料となります。

■アフターサービスについて

使用中に異常が生じたときは、直ちに電源プラグを抜き、お買上げの販売店に修理を依頼してください。アフターサービスのお申しつけをいただくときは、下記のことをお知らせください。

形 式 …… **DXPU03**
故障状態 …… できるだけ詳しく
ご氏名・ご住所・お電話番号

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。
- アフターサービスご利用の際に商品梱包箱が必要となる場合がございますので、開封後の商品梱包箱は廃棄せず、保管されることをおすすめします。

■送料規定

- 保証期間中の修理品の送受方法
原則センドバック方式（お客様にて修理依頼品を弊社修理窓口に発送いただく方法）で、送料は双方元払い（往路：お客様負担、復路：弊社負担）とさせていただきます。

MEMO

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of 20 horizontal dotted lines for writing.